



181412341117

# 检测报告

报告编号: SL2012036

委托单位: 乐平市康鑫医药化工有限公司

项目名称: 乐平市康鑫医药化工有限公司 2020 年土壤及地下水

委托检测

项目地址: 江西省乐平市工业园塔山新区 A-13

江西树林检测有限公司

Jiangxi Forest Testing Center

# 报告说明

1.本报告无本公司  章、检验检测专用章和骑缝章无效，复印报告未重盖检验检测专用章无效，公章和检验检测专用章具有同等效力。

2.报告无编制人、审核人、签发人签名无效，报告经涂改、增删、伪造、缺页、插入无效。

3.本报告仅对本次检测结果负责。由本公司现场采样或检测的，仅对采样或检测期间负责；由委托单位自行采样送检的样品，本公司仅对来样负责。

4.委托单位未提出特别说明及要求时，本公司的所有检测过程遵循现行有效的检测技术规范。

5.对本检测报告有异议，请在收到报告之日起，在合同约定期限内提出申诉，逾期不予受理。

6.除客户特别申明并支付样品管理费外，所有超过标准规定时效期的样品均不做留样。

7.除客户特别申明并支付档案管理费外，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

8.未经本公司书面批准，本报告不得复制，不得用于任何广告宣传，不得用于诉讼或仲裁，本公司保留对本报告的最终解释权。

本公司通讯资料：

单 位：江西树林检测有限公司

地 址：江西省南昌市青山湖区昌东工业区 C-16 地块 5# 厂房 3-4 楼（博涵服装创意园 5 栋 2 单元 3-4 楼）

电 话：0791-88861627

传 真：0791-88855827

邮 编：330072

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                |      |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| 委托单位                                                                                                                                                                    | 乐平市康鑫医药化工有限公司                                                                                  |      |             |
| 项目名称                                                                                                                                                                    | 乐平市康鑫医药化工有限公司 2020 年土壤及地下水委托检测                                                                 |      |             |
| 项目地址                                                                                                                                                                    | 江西省乐平市工业园塔山新区 A-13                                                                             |      |             |
| 联系人                                                                                                                                                                     | 齐红东                                                                                            | 联系电话 | 13879875393 |
| 分析周期                                                                                                                                                                    | 2020 年 12 月 23 日~2021 年 01 月 04 日                                                              |      |             |
| 采样期间气象条件                                                                                                                                                                | 12 月 23 日天气: 阴; 气温: 9℃~10℃; 大气压: 102.2 kPa。                                                    |      |             |
| 评价依据                                                                                                                                                                    | 《地下水质量标准》(GB 14848-2017) 中 III 类标准<br>《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018) 中筛选值第二类用地标准限值 |      |             |
| 评 价                                                                                                                                                                     | /                                                                                              |      |             |
| <div style="text-align: center;"><br/>(加盖检验检测专用章)<br/>签发日期: 2021 年 01 月 05 日</div> |                                                                                                |      |             |

编制: 叶碧

审核: 刘泳星

签发: 廖世

## 地下水检测结果

|                                                    |                                 |      |                  |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|------|------------------|
| 采样点位                                               | GW1 罐区                          | 采样日期 | 2020 年 12 月 23 日 |
| 检测项目                                               | 样品编号                            |      | 标准限值             |
|                                                    | GW2012036-1#-1                  |      |                  |
| pH 值*<br>(无量纲)                                     | 7.23                            |      | 6.5≤pH≤8.5       |
| 总硬度<br>(mg/L)                                      | 1.06×10 <sup>3</sup>            |      | ≤450             |
| 溶解性总固体<br>(mg/L)                                   | 1376                            |      | ≤1000            |
| 硫酸盐<br>(mg/L)                                      | 1.30×10 <sup>3</sup>            |      | ≤250             |
| 氯化物<br>(mg/L)                                      | 482                             |      | ≤250             |
| 挥发酚<br>(mg/L)                                      | 0.02                            |      | ≤0.002           |
| 阴离子表面活性剂<br>(mg/L)                                 | 0.756                           |      | ≤0.3             |
| 氨氮<br>(mg/L)                                       | 169                             |      | ≤0.50            |
| 硫化物<br>(mg/L)                                      | 0.236                           |      | ≤0.02            |
| 铜<br>(mg/L)                                        | 0.04 <sub>L</sub>               |      | ≤1.00            |
| 锌<br>(mg/L)                                        | 0.009 <sub>L</sub>              |      | ≤1.00            |
| 铅<br>(mg/L)                                        | 0.002                           |      | ≤0.01            |
| 砷<br>(mg/L)                                        | 4×10 <sup>-4</sup>              |      | ≤0.01            |
| 汞<br>(mg/L)                                        | 4×10 <sup>-5</sup> <sub>L</sub> |      | ≤0.001           |
| 六价铬<br>(mg/L)                                      | 0.013                           |      | ≤0.05            |
| 铁<br>(mg/L)                                        | 2.30                            |      | ≤0.3             |
| 备注：1.上述表格中“标准限值”参照《地下水质量标准》（GB 14848-2017）中III类标准； |                                 |      |                  |
| 2.“L”表示检测结果低于方法检出限，其前面数值为方法检出限；                    |                                 |      |                  |
| 3.“*”表示该项目为采样仪器现场读数。                               |                                 |      |                  |

本页以下空白

## 地下水检测结果

|                                                                                       |                      |      |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------------------|
| 采样点位                                                                                  | GW1 罐区               | 采样日期 | 2020 年 12 月 23 日 |
| 检测项目                                                                                  | 样品编号                 |      | 标准限值             |
|                                                                                       | GW2012036-1#-1       |      |                  |
| 锰<br>(mg/L)                                                                           | 0.81                 |      | ≤0.10            |
| 镉<br>(mg/L)                                                                           | 1×10 <sup>-4</sup> L |      | ≤0.005           |
| 总大肠菌群<br>(MPN/100mL)                                                                  | 110                  |      | ≤3.0             |
| 硝酸盐（以 N 计）<br>(mg/L)                                                                  | 0.004L               |      | ≤20.0            |
| 亚硝酸盐（以 N 计）<br>(mg/L)                                                                 | 0.005L               |      | ≤1.00            |
| 耗氧量<br>(mg/L)                                                                         | 9.95                 |      | ≤3.0             |
| 样品状态                                                                                  | 微黄色、有异味、微浊           |      |                  |
| 备注：1.上述表格中“标准限值”参照《地下水质量标准》（GB 14848-2017）中III类标准；<br>2.“L”表示检测结果低于方法检出限，其前面数值为方法检出限。 |                      |      |                  |

本页以下空白

## 地下水检测结果

|                    |                                 |      |                  |
|--------------------|---------------------------------|------|------------------|
| 采样点位               | GW2 罐区下游                        | 采样日期 | 2020 年 12 月 23 日 |
| 检测项目               | 样品编号                            |      | 标准限值             |
|                    | GW2012036-2#-1                  |      |                  |
| pH 值*<br>(无量纲)     | 7.34                            |      | 6.5≤pH≤8.5       |
| 总硬度<br>(mg/L)      | 1.08×10 <sup>3</sup>            |      | ≤450             |
| 溶解性总固体<br>(mg/L)   | 1498                            |      | ≤1000            |
| 硫酸盐<br>(mg/L)      | 1.32×10 <sup>3</sup>            |      | ≤250             |
| 氯化物<br>(mg/L)      | 227                             |      | ≤250             |
| 挥发酚<br>(mg/L)      | 0.03                            |      | ≤0.002           |
| 阴离子表面活性剂<br>(mg/L) | 0.873                           |      | ≤0.3             |
| 氨氮<br>(mg/L)       | 86.9                            |      | ≤0.50            |
| 硫化物<br>(mg/L)      | 0.279                           |      | ≤0.02            |
| 铜<br>(mg/L)        | 0.04 <sub>L</sub>               |      | ≤1.00            |
| 锌<br>(mg/L)        | 0.047                           |      | ≤1.00            |
| 铅<br>(mg/L)        | 0.004                           |      | ≤0.01            |
| 砷<br>(mg/L)        | 1.4×10 <sup>-3</sup>            |      | ≤0.01            |
| 汞<br>(mg/L)        | 4×10 <sup>-5</sup> <sub>L</sub> |      | ≤0.001           |
| 六价铬<br>(mg/L)      | 0.004 <sub>L</sub>              |      | ≤0.05            |
| 铁<br>(mg/L)        | 0.16                            |      | ≤0.3             |

备注：1.上述表格中“标准限值”参照《地下水质量标准》（GB 14848-2017）中III类标准；

2.“L”表示检测结果低于方法检出限，其前面数值为方法检出限；

3.“\*”表示该项目为采样仪器现场读数。

本页以下空白

## 地下水检测结果

|                                                                                     |                    |      |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|------------------|
| 采样点位                                                                                | GW2 罐区下游           | 采样日期 | 2020 年 12 月 23 日 |
| 检测项目                                                                                | 样品编号               |      | 标准限值             |
|                                                                                     | GW2012036-2#-1     |      |                  |
| 锰<br>(mg/L)                                                                         | 0.94               |      | ≤0.10            |
| 镉<br>(mg/L)                                                                         | 9×10 <sup>-4</sup> |      | ≤0.005           |
| 总大肠菌群<br>(MPN/100mL)                                                                | 170                |      | ≤3.0             |
| 硝酸盐（以 N 计）<br>(mg/L)                                                                | 64.8               |      | ≤20.0            |
| 亚硝酸盐（以 N 计）<br>(mg/L)                                                               | 0.005 <sub>L</sub> |      | ≤1.00            |
| 耗氧量<br>(mg/L)                                                                       | 21.7               |      | ≤3.0             |
| 样品状态                                                                                | 微黄色、有异味、微浊         |      |                  |
| 备注：1.上述表格中“标准限值”参照《地下水质量标准》（GB 14848-2017）中Ⅲ类标准；<br>2.“L”表示检测结果低于方法检出限，其前面数值为方法检出限。 |                    |      |                  |

本页以下空白

## 土壤检测结果

| 采样日期      | 2020 年 12 月 23 日                    |               |       |
|-----------|-------------------------------------|---------------|-------|
| 采样点位      | 检测项目                                | 检测结果          | 标准限值  |
|           |                                     | S2012036-1#-1 |       |
| S1 背景点 1# | pH 值<br>(无量纲)                       | 7.43          | /     |
|           | 镉<br>(mg/kg)                        | 0.01          | 65    |
|           | 铅<br>(mg/kg)                        | 31.5          | 800   |
|           | 铜<br>(mg/kg)                        | 31            | 18000 |
|           | 锌<br>(mg/kg)                        | 64            | /     |
|           | 镍<br>(mg/kg)                        | 21            | 900   |
|           | 汞<br>(mg/kg)                        | ND            | 38    |
|           | 砷<br>(mg/kg)                        | 8.29          | 60    |
|           | 六价铬 <sup>①</sup><br>(mg/kg)         | <0.5          | 5.7   |
|           | 1,1-二氯乙烯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)    | <0.0010       | 66    |
|           | 二氯甲烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg)        | <0.0015       | 616   |
|           | 反式-1,2-二氯乙烯 <sup>②</sup><br>(mg/kg) | <0.0014       | 54    |
|           | 顺式-1,2-二氯乙烯 <sup>②</sup><br>(mg/kg) | <0.0013       | 596   |

备注: 1.“ND”表示检测结果低于方法检出限;  
2..上述表格中“标准限值”参照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)中筛选值第二类用地标准限值;  
3.“/”表示标准中未给出相应的标准限值;  
4.“①”表示该检测项目为我公司无能力的分包项目,分包单位为宁波远大检测技术有限公司,检验检测机构资质认定证书编号为 161120341379,发证机关为浙江省质量技术监督局,表中“<”表示该物质检测结果小于检出限;  
5.“②”表示为我公司因检测周期不满足要求导致的有能力的分包项目,分包单位为宁波远大检测技术有限公司,检验检测机构资质认定证书编号为 161120341379,发证机关为浙江省质量技术监督局,表中“<”表示该物质检测结果小于检出限。

本页以下空白

## 土壤检测结果

|           |                                    |               |      |
|-----------|------------------------------------|---------------|------|
| 采样日期      | 2020 年 12 月 23 日                   |               |      |
| 采样点位      | 检测项目                               | 检测结果          | 标准限值 |
|           |                                    | S2012036-1#-1 |      |
| S1 背景点 1# | 1,1-二氯乙烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg)   | <0.0012       | 9    |
|           | 1,2-二氯乙烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg)   | <0.0013       | 5    |
|           | 2,2-二氯丙烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg)   | <0.0013       | /    |
|           | 1,2-二氯丙烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg)   | <0.0011       | 5    |
|           | 1,3-二氯丙烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg)   | <0.0011       | /    |
|           | 氯仿 <sup>②</sup><br>(mg/kg)         | <0.0011       | 0.9  |
|           | 1,1,1-三氯乙烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg) | <0.0013       | 840  |
|           | 1,1,2-三氯乙烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg) | <0.0012       | 2.8  |
|           | 四氯化碳 <sup>②</sup><br>(mg/kg)       | <0.0013       | 2.8  |
|           | 苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)          | <0.0019       | 4    |
|           | 三氯乙烯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)       | <0.0013       | 2.8  |
|           | 甲苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)         | <0.0013       | 1200 |
|           | 四氯乙烯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)       | <0.0014       | 53   |
|           | 二溴氯甲烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg)      | <0.0011       | 33   |

备注: 1.上述表格中“标准限值”参照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)中筛选值第二类用地标准限值;

2.“/”表示标准中未给出相应的标准限值;

3.“②”表示为我公司因检测周期不满足要求导致的有能力的分包项目,分包单位为宁波远大检测技术有限公司,检验检测机构资质认定证书编号为 161120341379,发证机关为浙江省质量技术监督局,表中“<”表示该物质检测结果小于检出限。

本页以下空白

## 土壤检测结果

| 采样日期                                                                                                                                                                                                                         | 2020 年 12 月 23 日                     |               |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------|
| 采样点位                                                                                                                                                                                                                         | 检测项目                                 | 检测结果          | 标准限值 |
|                                                                                                                                                                                                                              |                                      | S2012036-1#-1 |      |
| S1 背景点 1#                                                                                                                                                                                                                    | 氯苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)           | <0.0012       | 270  |
|                                                                                                                                                                                                                              | 1,1,1,2-四氯乙烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg) | <0.0012       | 10   |
|                                                                                                                                                                                                                              | 1,1,2,2-四氯乙烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg) | <0.0012       | 6.8  |
|                                                                                                                                                                                                                              | 乙苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)           | <0.0012       | 28   |
|                                                                                                                                                                                                                              | 间/对-二甲苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)      | <0.0012       | 570  |
|                                                                                                                                                                                                                              | 邻二甲苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)         | <0.0012       | 640  |
|                                                                                                                                                                                                                              | 苯乙烯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)          | <0.0011       | 1290 |
|                                                                                                                                                                                                                              | 溴仿 <sup>②</sup><br>(mg/kg)           | <0.0015       | 103  |
|                                                                                                                                                                                                                              | 1,2,3-三氯丙烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg)   | <0.0012       | 0.5  |
|                                                                                                                                                                                                                              | 1,3,5-三甲基苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)   | <0.0014       | /    |
|                                                                                                                                                                                                                              | 1,2,4-三甲基苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)   | <0.0013       | /    |
|                                                                                                                                                                                                                              | 1,3-二氯苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)      | <0.0015       | /    |
|                                                                                                                                                                                                                              | 1,4-二氯苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)      | <0.0015       | 20   |
|                                                                                                                                                                                                                              | 1,2-二氯苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)      | <0.0015       | 560  |
| 备注: 1.上述表格中“标准限值”参照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)中筛选值第二类用地标准限值;<br>2.“/”表示标准中未给出相应的标准限值;<br>3.“②”表示为我公司因检测周期不满足要求导致的有能力的分包项目,分包单位为宁波远大检测技术有限公司,检验检测机构资质认定证书编号为 161120341379,发证机关为浙江省质量技术监督局,表中“<”表示该物质检测结果小于检出限。 |                                      |               |      |

本页以下空白

土壤检测结果

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |               |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------|
| 采样日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2020 年 12 月 23 日                                                   |               |      |
| 采样点位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 检测项目                                                               | 检测结果          | 标准限值 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    | S2012036-1#-1 |      |
| S1 背景点 1#                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,2,4-三氯苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)                                  | <0.0003       | /    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,2,3-三氯苯 <sup>①</sup><br>(mg/kg)                                  | <0.0002       | /    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 六氯丁二烯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)                                      | <0.0016       | /    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 六氯乙烷 <sup>①</sup><br>(mg/kg)                                       | <0.1          | /    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 石油烃 <sup>①</sup><br>(C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )<br>(mg/kg) | <6            | 4500 |
| 样品状态                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 红棕色、重壤土、潮、中量根系、少量砂砾                                                |               |      |
| 备注：1.上述表格中“标准限值”参照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中筛选值第二类用地标准限值；<br>2.“/”表示标准中未给出相应的标准限值；<br>3.“①”表示该检测项目为我公司无能力的分包项目，分包单位为宁波远大检测技术有限公司，检验检测机构资质认定证书编号为 161120341379，发证机关为浙江省质量技术监督局，表中“<”表示该物质检测结果小于检出限；<br>4.“②”表示为我公司因检测周期不满足要求导致的有能力的分包项目，分包单位为宁波远大检测技术有限公司，检验检测机构资质认定证书编号为 161120341379，发证机关为浙江省质量技术监督局，表中“<”表示该物质检测结果小于检出限。 |                                                                    |               |      |

本页以下空白

## 土壤检测结果

| 采样日期   | 2020 年 12 月 23 日                    |               |       |
|--------|-------------------------------------|---------------|-------|
| 采样点位   | 检测项目                                | 检测结果          | 标准限值  |
|        |                                     | S2012036-2#-1 |       |
| S2 一车间 | pH 值<br>(无量纲)                       | 6.43          | /     |
|        | 镉<br>(mg/kg)                        | 0.02          | 65    |
|        | 铅<br>(mg/kg)                        | 45.9          | 800   |
|        | 铜<br>(mg/kg)                        | 40            | 18000 |
|        | 锌<br>(mg/kg)                        | 74            | /     |
|        | 镍<br>(mg/kg)                        | 39            | 900   |
|        | 汞<br>(mg/kg)                        | ND            | 38    |
|        | 砷<br>(mg/kg)                        | 6.28          | 60    |
|        | 六价铬 <sup>①</sup><br>(mg/kg)         | <0.5          | 5.7   |
|        | 1,1-二氯乙烯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)    | <0.0010       | 66    |
|        | 二氯甲烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg)        | <0.0015       | 616   |
|        | 反式-1,2-二氯乙烯 <sup>②</sup><br>(mg/kg) | <0.0014       | 54    |
|        | 顺式-1,2-二氯乙烯 <sup>②</sup><br>(mg/kg) | <0.0013       | 596   |

备注: 1.“ND”表示检测结果低于方法检出限;

2..上述表格中“标准限值”参照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)中筛选值第二类用地标准限值;

3.“/”表示标准中未给出相应的标准限值;

4.“①”表示该检测项目为我公司无能力的分包项目,分包单位为宁波远大检测技术有限公司,检验检测机构资质认定证书编号为 161120341379,发证机关为浙江省质量技术监督局,表中“<”表示该物质检测结果小于检出限;

5.“②”表示为我公司因检测周期不满足要求导致的有能力的分包项目,分包单位为宁波远大检测技术有限公司,检验检测机构资质认定证书编号为 161120341379,发证机关为浙江省质量技术监督局,表中“<”表示该物质检测结果小于检出限。

本页以下空白

## 土壤检测结果

| 采样日期   | 2020 年 12 月 23 日                   |               |      |
|--------|------------------------------------|---------------|------|
| 采样点位   | 检测项目                               | 检测结果          | 标准限值 |
|        |                                    | S2012036-2#-1 |      |
| S2 一车间 | 1,1-二氯乙烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg)   | <0.0012       | 9    |
|        | 1,2-二氯乙烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg)   | <0.0013       | 5    |
|        | 2,2-二氯丙烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg)   | <0.0013       | /    |
|        | 1,2-二氯丙烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg)   | <0.0011       | 5    |
|        | 1,3-二氯丙烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg)   | <0.0011       | /    |
|        | 氯仿 <sup>②</sup><br>(mg/kg)         | <0.0011       | 0.9  |
|        | 1,1,1-三氯乙烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg) | <0.0013       | 840  |
|        | 1,1,2-三氯乙烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg) | <0.0012       | 2.8  |
|        | 四氯化碳 <sup>②</sup><br>(mg/kg)       | <0.0013       | 2.8  |
|        | 苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)          | <0.0019       | 4    |
|        | 三氯乙烯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)       | <0.0013       | 2.8  |
|        | 甲苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)         | <0.0013       | 1200 |
|        | 四氯乙烯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)       | <0.0014       | 53   |
|        | 二溴氯甲烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg)      | <0.0011       | 33   |

备注: 1.上述表格中“标准限值”参照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)中筛选值第二类用地标准限值;

2.“/”表示标准中未给出相应的标准限值;

3.“②”表示为我公司因检测周期不满足要求导致的有能力的分包项目,分包单位为宁波远大检测技术有限公司,检验检测机构资质认定证书编号为 161120341379,发证机关为浙江省质量技术监督局,表中“<”表示该物质检测结果小于检出限。

本页以下空白

## 土壤检测结果

| 采样日期                                                                                                                                                                                                                         | 2020 年 12 月 23 日                     |               |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------|
| 采样点位                                                                                                                                                                                                                         | 检测项目                                 | 检测结果          | 标准限值 |
|                                                                                                                                                                                                                              |                                      | S2012036-2#-1 |      |
| S2 一车间                                                                                                                                                                                                                       | 氯苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)           | <0.0012       | 270  |
|                                                                                                                                                                                                                              | 1,1,1,2-四氯乙烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg) | <0.0012       | 10   |
|                                                                                                                                                                                                                              | 1,1,2,2-四氯乙烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg) | <0.0012       | 6.8  |
|                                                                                                                                                                                                                              | 乙苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)           | <0.0012       | 28   |
|                                                                                                                                                                                                                              | 间/对-二甲苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)      | <0.0012       | 570  |
|                                                                                                                                                                                                                              | 邻二甲苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)         | <0.0012       | 640  |
|                                                                                                                                                                                                                              | 苯乙烯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)          | <0.0011       | 1290 |
|                                                                                                                                                                                                                              | 溴仿 <sup>②</sup><br>(mg/kg)           | <0.0015       | 103  |
|                                                                                                                                                                                                                              | 1,2,3-三氯丙烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg)   | <0.0012       | 0.5  |
|                                                                                                                                                                                                                              | 1,3,5-三甲基苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)   | <0.0014       | /    |
|                                                                                                                                                                                                                              | 1,2,4-三甲基苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)   | <0.0013       | /    |
|                                                                                                                                                                                                                              | 1,3-二氯苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)      | <0.0015       | /    |
|                                                                                                                                                                                                                              | 1,4-二氯苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)      | <0.0015       | 20   |
|                                                                                                                                                                                                                              | 1,2-二氯苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)      | <0.0015       | 560  |
| 备注: 1.上述表格中“标准限值”参照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)中筛选值第二类用地标准限值;<br>2.“/”表示标准中未给出相应的标准限值;<br>3.“②”表示为我公司因检测周期不满足要求导致的有能力的分包项目,分包单位为宁波远大检测技术有限公司,检验检测机构资质认定证书编号为 161120341379,发证机关为浙江省质量技术监督局,表中“<”表示该物质检测结果小于检出限。 |                                      |               |      |

本页以下空白

## 土壤检测结果

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |               |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------|
| 采样日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2020 年 12 月 23 日                                                   |               |      |
| 采样点位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 检测项目                                                               | 检测结果          | 标准限值 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    | S2012036-2#-1 |      |
| S2 一车间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,2,4-三氯苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)                                  | <0.0003       | /    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,2,3-三氯苯 <sup>①</sup><br>(mg/kg)                                  | <0.0002       | /    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 六氯丁二烯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)                                      | <0.0016       | /    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 六氯乙烷 <sup>①</sup><br>(mg/kg)                                       | <0.1          | /    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 石油烃 <sup>①</sup><br>(C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )<br>(mg/kg) | <6            | 4500 |
| 样品状态                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 红棕色、重壤土、潮、少量根系、少量砂砾                                                |               |      |
| 备注：1.上述表格中“标准限值”参照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中筛选值第二类用地标准限值；<br>2.“/”表示标准中未给出相应的标准限值；<br>3.“①”表示该检测项目为我公司无能力的分包项目，分包单位为宁波远大检测技术有限公司，检验检测机构资质认定证书编号为 161120341379，发证机关为浙江省质量技术监督局，表中“<”表示该物质检测结果小于检出限；<br>4.“②”表示为我公司因检测周期不满足要求导致的有能力的分包项目，分包单位为宁波远大检测技术有限公司，检验检测机构资质认定证书编号为 161120341379，发证机关为浙江省质量技术监督局，表中“<”表示该物质检测结果小于检出限。 |                                                                    |               |      |

本页以下空白

## 土壤检测结果

|          |                                     |               |       |
|----------|-------------------------------------|---------------|-------|
| 采样日期     | 2020 年 12 月 23 日                    |               |       |
| 采样点位     | 检测项目                                | 检测结果          | 标准限值  |
|          |                                     | S2012036-3#-1 |       |
| S3 堆煤场附近 | pH 值<br>(无量纲)                       | 5.27          | /     |
|          | 镉<br>(mg/kg)                        | 0.04          | 65    |
|          | 铅<br>(mg/kg)                        | 36.1          | 800   |
|          | 铜<br>(mg/kg)                        | 32            | 18000 |
|          | 锌<br>(mg/kg)                        | 101           | /     |
|          | 镍<br>(mg/kg)                        | 26            | 900   |
|          | 汞<br>(mg/kg)                        | ND            | 38    |
|          | 砷<br>(mg/kg)                        | 8.57          | 60    |
|          | 六价铬 <sup>①</sup><br>(mg/kg)         | <0.5          | 5.7   |
|          | 1,1-二氯乙烯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)    | <0.0010       | 66    |
|          | 二氯甲烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg)        | <0.0015       | 616   |
|          | 反式-1,2-二氯乙烯 <sup>②</sup><br>(mg/kg) | <0.0014       | 54    |
|          | 顺式-1,2-二氯乙烯 <sup>②</sup><br>(mg/kg) | <0.0013       | 596   |

备注: 1.“ND”表示检测结果低于方法检出限;

2..上述表格中“标准限值”参照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)中筛选值第二类用地标准限值;

3.“/”表示标准中未给出相应的标准限值;

4.“①”表示该检测项目为我公司无能力的分包项目,分包单位为宁波远大检测技术有限公司,检验检测机构资质认定证书编号为 161120341379,发证机关为浙江省质量技术监督局,表中“<”表示该物质检测结果小于检出限;

5.“②”表示为我公司因检测周期不满足要求导致的有能力的分包项目,分包单位为宁波远大检测技术有限公司,检验检测机构资质认定证书编号为 161120341379,发证机关为浙江省质量技术监督局,表中“<”表示该物质检测结果小于检出限。

本页以下空白

## 土壤检测结果

| 采样日期     | 2020 年 12 月 23 日                   |               |      |
|----------|------------------------------------|---------------|------|
| 采样点位     | 检测项目                               | 检测结果          | 标准限值 |
|          |                                    | S2012036-3#-1 |      |
| S3 堆煤场附近 | 1,1-二氯乙烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg)   | <0.0012       | 9    |
|          | 1,2-二氯乙烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg)   | <0.0013       | 5    |
|          | 2,2-二氯丙烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg)   | <0.0013       | /    |
|          | 1,2-二氯丙烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg)   | <0.0011       | 5    |
|          | 1,3-二氯丙烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg)   | <0.0011       | /    |
|          | 氯仿 <sup>②</sup><br>(mg/kg)         | <0.0011       | 0.9  |
|          | 1,1,1-三氯乙烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg) | <0.0013       | 840  |
|          | 1,1,2-三氯乙烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg) | <0.0012       | 2.8  |
|          | 四氯化碳 <sup>②</sup><br>(mg/kg)       | <0.0013       | 2.8  |
|          | 苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)          | <0.0019       | 4    |
|          | 三氯乙烯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)       | <0.0013       | 2.8  |
|          | 甲苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)         | <0.0013       | 1200 |
|          | 四氯乙烯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)       | <0.0014       | 53   |
|          | 二溴氯甲烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg)      | <0.0011       | 33   |

备注: 1.上述表格中“标准限值”参照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)中筛选值第二类用地标准限值;

2.“/”表示标准中未给出相应的标准限值;

3.“②”表示为我公司因检测周期不满足要求导致的有能力的分包项目,分包单位为宁波远大检测技术有限公司,检验检测机构资质认定证书编号为 161120341379,发证机关为浙江省质量技术监督局,表中“<”表示该物质检测结果小于检出限。

本页以下空白

## 土壤检测结果

| 采样日期     | 2020 年 12 月 23 日                     |               |      |
|----------|--------------------------------------|---------------|------|
| 采样点位     | 检测项目                                 | 检测结果          | 标准限值 |
|          |                                      | S2012036-3#-1 |      |
| S3 堆煤场附近 | 氯苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)           | <0.0012       | 270  |
|          | 1,1,1,2-四氯乙烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg) | <0.0012       | 10   |
|          | 1,1,2,2-四氯乙烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg) | <0.0012       | 6.8  |
|          | 乙苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)           | <0.0012       | 28   |
|          | 间/对-二甲苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)      | <0.0012       | 570  |
|          | 邻二甲苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)         | <0.0012       | 640  |
|          | 苯乙烯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)          | <0.0011       | 1290 |
|          | 溴仿 <sup>②</sup><br>(mg/kg)           | <0.0015       | 103  |
|          | 1,2,3-三氯丙烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg)   | <0.0012       | 0.5  |
|          | 1,3,5-三甲基苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)   | <0.0014       | /    |
|          | 1,2,4-三甲基苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)   | <0.0013       | /    |
|          | 1,3-二氯苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)      | <0.0015       | /    |
|          | 1,4-二氯苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)      | <0.0015       | 20   |
|          | 1,2-二氯苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)      | <0.0015       | 560  |

备注: 1.上述表格中“标准限值”参照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)中筛选值第二类用地标准限值;  
2.“/”表示标准中未给出相应的标准限值;  
3.“②”表示为我公司因检测周期不满足要求导致的有能力的分包项目,分包单位为宁波远大检测技术有限公司,检验检测机构资质认定证书编号为 161120341379,发证机关为浙江省质量技术监督局,表中“<”表示该物质检测结果小于检出限。

本页以下空白

## 土壤检测结果

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |               |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------|
| 采样日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2020 年 12 月 23 日                                                   |               |      |
| 采样点位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 检测项目                                                               | 检测结果          | 标准限值 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    | S2012036-3#-1 |      |
| S3 堆煤场附近                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,2,4-三氯苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)                                  | <0.0003       | /    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,2,3-三氯苯 <sup>①</sup><br>(mg/kg)                                  | <0.0002       | /    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 六氯丁二烯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)                                      | <0.0016       | /    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 六氯乙烷 <sup>①</sup><br>(mg/kg)                                       | <0.1          | /    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 石油烃 <sup>①</sup><br>(C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )<br>(mg/kg) | <6            | 4500 |
| 样品状态                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 红棕色、重壤土、潮、中量根系、少量砂砾                                                |               |      |
| 备注：1.上述表格中“标准限值”参照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中筛选值第二类用地标准限值；<br>2.“/”表示标准中未给出相应的标准限值；<br>3.“①”表示该检测项目为我公司无能力的分包项目，分包单位为宁波远大检测技术有限公司，检验检测机构资质认定证书编号为 161120341379，发证机关为浙江省质量技术监督局，表中“<”表示该物质检测结果小于检出限；<br>4.“②”表示为我公司因检测周期不满足要求导致的有能力的分包项目，分包单位为宁波远大检测技术有限公司，检验检测机构资质认定证书编号为 161120341379，发证机关为浙江省质量技术监督局，表中“<”表示该物质检测结果小于检出限。 |                                                                    |               |      |

本页以下空白

## 土壤检测结果

| 采样日期     | 2020 年 12 月 23 日                    |               |       |
|----------|-------------------------------------|---------------|-------|
| 采样点位     | 检测项目                                | 检测结果          | 标准限值  |
|          |                                     | S2012036-4#-1 |       |
| S4 污水处理池 | pH 值<br>(无量纲)                       | 5.64          | /     |
|          | 镉<br>(mg/kg)                        | 0.06          | 65    |
|          | 铅<br>(mg/kg)                        | 6.4           | 800   |
|          | 铜<br>(mg/kg)                        | 30            | 18000 |
|          | 锌<br>(mg/kg)                        | 66            | /     |
|          | 镍<br>(mg/kg)                        | 16            | 900   |
|          | 汞<br>(mg/kg)                        | ND            | 38    |
|          | 砷<br>(mg/kg)                        | 4.35          | 60    |
|          | 六价铬 <sup>①</sup><br>(mg/kg)         | <0.5          | 5.7   |
|          | 1,1-二氯乙烯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)    | <0.0010       | 66    |
|          | 二氯甲烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg)        | <0.0015       | 616   |
|          | 反式-1,2-二氯乙烯 <sup>②</sup><br>(mg/kg) | <0.0014       | 54    |
|          | 顺式-1,2-二氯乙烯 <sup>②</sup><br>(mg/kg) | <0.0013       | 596   |

备注: 1.“ND”表示检测结果低于方法检出限;  
 2..上述表格中“标准限值”参照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)中筛选值第二类用地标准限值;  
 3.“/”表示标准中未给出相应的标准限值;  
 4.“①”表示该检测项目为我公司无能力的分包项目,分包单位为宁波远大检测技术有限公司,检验检测机构资质认定证书编号为 161120341379,发证机关为浙江省质量技术监督局,表中“<”表示该物质检测结果小于检出限;  
 5.“②”表示为我公司因检测周期不满足要求导致的有能力的分包项目,分包单位为宁波远大检测技术有限公司,检验检测机构资质认定证书编号为 161120341379,发证机关为浙江省质量技术监督局,表中“<”表示该物质检测结果小于检出限。

本页以下空白

## 土壤检测结果

| 采样日期     | 2020 年 12 月 23 日                   |               |      |
|----------|------------------------------------|---------------|------|
| 采样点位     | 检测项目                               | 检测结果          | 标准限值 |
|          |                                    | S2012036-4#-1 |      |
| S4 污水处理池 | 1,1-二氯乙烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg)   | <0.0012       | 9    |
|          | 1,2-二氯乙烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg)   | <0.0013       | 5    |
|          | 2,2-二氯丙烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg)   | <0.0013       | /    |
|          | 1,2-二氯丙烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg)   | <0.0011       | 5    |
|          | 1,3-二氯丙烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg)   | <0.0011       | /    |
|          | 氯仿 <sup>②</sup><br>(mg/kg)         | <0.0011       | 0.9  |
|          | 1,1,1-三氯乙烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg) | <0.0013       | 840  |
|          | 1,1,2-三氯乙烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg) | <0.0012       | 2.8  |
|          | 四氯化碳 <sup>②</sup><br>(mg/kg)       | <0.0013       | 2.8  |
|          | 苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)          | <0.0019       | 4    |
|          | 三氯乙烯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)       | <0.0013       | 2.8  |
|          | 甲苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)         | <0.0013       | 1200 |
|          | 四氯乙烯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)       | <0.0014       | 53   |
|          | 二溴氯甲烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg)      | <0.0011       | 33   |

备注: 1.上述表格中“标准限值”参照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)中筛选值第二类用地标准限值;  
2.“/”表示标准中未给出相应的标准限值;  
3.“②”表示为我公司因检测周期不满足要求导致的有能力的分包项目,分包单位为宁波远大检测技术有限公司,检验检测机构资质认定证书编号为 161120341379,发证机关为浙江省质量技术监督局,表中“<”表示该物质检测结果小于检出限。

本页以下空白

## 土壤检测结果

| 采样日期     | 2020 年 12 月 23 日                     |               |      |
|----------|--------------------------------------|---------------|------|
| 采样点位     | 检测项目                                 | 检测结果          | 标准限值 |
|          |                                      | S2012036-4#-1 |      |
| S4 污水处理池 | 氯苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)           | <0.0012       | 270  |
|          | 1,1,1,2-四氯乙烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg) | <0.0012       | 10   |
|          | 1,1,2,2-四氯乙烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg) | <0.0012       | 6.8  |
|          | 乙苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)           | <0.0012       | 28   |
|          | 间/对-二甲苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)      | <0.0012       | 570  |
|          | 邻二甲苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)         | <0.0012       | 640  |
|          | 苯乙烯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)          | <0.0011       | 1290 |
|          | 溴仿 <sup>②</sup><br>(mg/kg)           | <0.0015       | 103  |
|          | 1,2,3-三氯丙烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg)   | <0.0012       | 0.5  |
|          | 1,3,5-三甲基苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)   | <0.0014       | /    |
|          | 1,2,4-三甲基苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)   | <0.0013       | /    |
|          | 1,3-二氯苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)      | <0.0015       | /    |
|          | 1,4-二氯苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)      | <0.0015       | 20   |
|          | 1,2-二氯苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)      | <0.0015       | 560  |

备注: 1.上述表格中“标准限值”参照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)中筛选值第二类用地标准限值;

2.“/”表示标准中未给出相应的标准限值;

3.“②”表示为我公司因检测周期不满足要求导致的有能力的分包项目,分包单位为宁波远大检测技术有限公司,检验检测机构资质认定证书编号为 161120341379,发证机关为浙江省质量技术监督局,表中“<”表示该物质检测结果小于检出限。

本页以下空白

## 土壤检测结果

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |               |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------|
| 采样日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2020 年 12 月 23 日                                                   |               |      |
| 采样点位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 检测项目                                                               | 检测结果          | 标准限值 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    | S2012036-4#-1 |      |
| S4 污水处理池                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,2,4-三氯苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)                                  | <0.0003       | /    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,2,3-三氯苯 <sup>①</sup><br>(mg/kg)                                  | <0.0002       | /    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 六氯丁二烯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)                                      | <0.0016       | /    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 六氯乙烷 <sup>①</sup><br>(mg/kg)                                       | <0.1          | /    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 石油烃 <sup>①</sup><br>(C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )<br>(mg/kg) | <6            | 4500 |
| 样品状态                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 栗色、砂壤土、潮、少量根系、大量砂砾                                                 |               |      |
| 备注：1.上述表格中“标准限值”参照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中筛选值第二类用地标准限值；<br>2.“/”表示标准中未给出相应的标准限值；<br>3.“①”表示该检测项目为我公司无能力的分包项目，分包单位为宁波远大检测技术有限公司，检验检测机构资质认定证书编号为 161120341379，发证机关为浙江省质量技术监督局，表中“<”表示该物质检测结果小于检出限；<br>4.“②”表示为我公司因检测周期不满足要求导致的有能力的分包项目，分包单位为宁波远大检测技术有限公司，检验检测机构资质认定证书编号为 161120341379，发证机关为浙江省质量技术监督局，表中“<”表示该物质检测结果小于检出限。 |                                                                    |               |      |

本页以下空白

## 土壤检测结果

|         |                                     |               |       |
|---------|-------------------------------------|---------------|-------|
| 采样日期    | 2020 年 12 月 23 日                    |               |       |
| 采样点位    | 检测项目                                | 检测结果          | 标准限值  |
|         |                                     | S2012036-5#-1 |       |
| S5 罐区附近 | pH 值<br>(无量纲)                       | 5.14          | /     |
|         | 镉<br>(mg/kg)                        | 0.06          | 65    |
|         | 铅<br>(mg/kg)                        | 40.9          | 800   |
|         | 铜<br>(mg/kg)                        | 27            | 18000 |
|         | 锌<br>(mg/kg)                        | 72            | /     |
|         | 镍<br>(mg/kg)                        | 28            | 900   |
|         | 汞<br>(mg/kg)                        | ND            | 38    |
|         | 砷<br>(mg/kg)                        | 8.40          | 60    |
|         | 六价铬 <sup>①</sup><br>(mg/kg)         | <0.5          | 5.7   |
|         | 1,1-二氯乙烯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)    | <0.0010       | 66    |
|         | 二氯甲烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg)        | <0.0015       | 616   |
|         | 反式-1,2-二氯乙烯 <sup>②</sup><br>(mg/kg) | <0.0014       | 54    |
|         | 顺式-1,2-二氯乙烯 <sup>②</sup><br>(mg/kg) | <0.0013       | 596   |

备注: 1.“ND”表示检测结果低于方法检出限;  
 2..上述表格中“标准限值”参照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)中筛选值第二类用地标准限值;  
 3.“/”表示标准中未给出相应的标准限值;  
 4.“①”表示该检测项目为我公司无能力的分包项目,分包单位为宁波远大检测技术有限公司,检验检测机构资质认定证书编号为 161120341379,发证机关为浙江省质量技术监督局,表中“<”表示该物质检测结果小于检出限;  
 5.“②”表示为我公司因检测周期不满足要求导致的有能力的分包项目,分包单位为宁波远大检测技术有限公司,检验检测机构资质认定证书编号为 161120341379,发证机关为浙江省质量技术监督局,表中“<”表示该物质检测结果小于检出限。

本页以下空白

## 土壤检测结果

|         |                                    |               |      |
|---------|------------------------------------|---------------|------|
| 采样日期    | 2020 年 12 月 23 日                   |               |      |
| 采样点位    | 检测项目                               | 检测结果          | 标准限值 |
|         |                                    | S2012036-5#-1 |      |
| S5 罐区附近 | 1,1-二氯乙烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg)   | <0.0012       | 9    |
|         | 1,2-二氯乙烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg)   | <0.0013       | 5    |
|         | 2,2-二氯丙烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg)   | <0.0013       | /    |
|         | 1,2-二氯丙烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg)   | <0.0011       | 5    |
|         | 1,3-二氯丙烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg)   | <0.0011       | /    |
|         | 氯仿 <sup>②</sup><br>(mg/kg)         | <0.0011       | 0.9  |
|         | 1,1,1-三氯乙烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg) | <0.0013       | 840  |
|         | 1,1,2-三氯乙烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg) | <0.0012       | 2.8  |
|         | 四氯化碳 <sup>②</sup><br>(mg/kg)       | <0.0013       | 2.8  |
|         | 苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)          | <0.0019       | 4    |
|         | 三氯乙烯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)       | <0.0013       | 2.8  |
|         | 甲苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)         | <0.0013       | 1200 |
|         | 四氯乙烯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)       | <0.0014       | 53   |
|         | 二溴氯甲烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg)      | <0.0011       | 33   |

备注: 1.上述表格中“标准限值”参照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)中筛选值第二类用地标准限值;  
2.“/”表示标准中未给出相应的标准限值;  
3.“②”表示为我公司因检测周期不满足要求导致的有能力的分包项目,分包单位为宁波远大检测技术有限公司,检验检测机构资质认定证书编号为 161120341379,发证机关为浙江省质量技术监督局,表中“<”表示该物质检测结果小于检出限。

本页以下空白

## 土壤检测结果

| 采样日期    | 2020 年 12 月 23 日                     |               |      |
|---------|--------------------------------------|---------------|------|
| 采样点位    | 检测项目                                 | 检测结果          | 标准限值 |
|         |                                      | S2012036-5#-1 |      |
| S5 罐区附近 | 氯苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)           | <0.0012       | 270  |
|         | 1,1,1,2-四氯乙烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg) | <0.0012       | 10   |
|         | 1,1,2,2-四氯乙烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg) | <0.0012       | 6.8  |
|         | 乙苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)           | <0.0012       | 28   |
|         | 间/对-二甲苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)      | <0.0012       | 570  |
|         | 邻二甲苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)         | <0.0012       | 640  |
|         | 苯乙烯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)          | <0.0011       | 1290 |
|         | 溴仿 <sup>②</sup><br>(mg/kg)           | <0.0015       | 103  |
|         | 1,2,3-三氯丙烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg)   | <0.0012       | 0.5  |
|         | 1,3,5-三甲基苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)   | <0.0014       | /    |
|         | 1,2,4-三甲基苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)   | <0.0013       | /    |
|         | 1,3-二氯苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)      | <0.0015       | /    |
|         | 1,4-二氯苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)      | <0.0015       | 20   |
|         | 1,2-二氯苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)      | <0.0015       | 560  |

备注: 1.上述表格中“标准限值”参照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)中筛选值第二类用地标准限值;

2.“/”表示标准中未给出相应的标准限值;

3.“②”表示为我公司因检测周期不满足要求导致的有能力的分包项目,分包单位为宁波远大检测技术有限公司,检验检测机构资质认定证书编号为 161120341379,发证机关为浙江省质量技术监督局,表中“<”表示该物质检测结果小于检出限。

本页以下空白

## 土壤检测结果

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |               |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------|
| 采样日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2020 年 12 月 23 日                                                   |               |      |
| 采样点位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 检测项目                                                               | 检测结果          | 标准限值 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    | S2012036-5#-1 |      |
| S5 罐区附近                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,2,4-三氯苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)                                  | <0.0003       | /    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,2,3-三氯苯 <sup>①</sup><br>(mg/kg)                                  | <0.0002       | /    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 六氯丁二烯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)                                      | <0.0016       | /    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 六氯乙烷 <sup>①</sup><br>(mg/kg)                                       | <0.1          | /    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 石油烃 <sup>①</sup><br>(C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )<br>(mg/kg) | <6            | 4500 |
| 样品状态                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 红棕色、重壤土、潮、中量根系、少量砂砾                                                |               |      |
| 备注：1.上述表格中“标准限值”参照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中筛选值第二类用地标准限值；<br>2.“/”表示标准中未给出相应的标准限值；<br>3.“①”表示该检测项目为我公司无能力的分包项目，分包单位为宁波远大检测技术有限公司，检验检测机构资质认定证书编号为 161120341379，发证机关为浙江省质量技术监督局，表中“<”表示该物质检测结果小于检出限；<br>4.“②”表示为我公司因检测周期不满足要求导致的有能力的分包项目，分包单位为宁波远大检测技术有限公司，检验检测机构资质认定证书编号为 161120341379，发证机关为浙江省质量技术监督局，表中“<”表示该物质检测结果小于检出限。 |                                                                    |               |      |

本页以下空白

## 土壤检测结果

|           |                                     |               |       |
|-----------|-------------------------------------|---------------|-------|
| 采样日期      | 2020 年 12 月 23 日                    |               |       |
| 采样点位      | 检测项目                                | 检测结果          | 标准限值  |
|           |                                     | S2012036-6#-1 |       |
| S6 仓库区块 1 | pH 值<br>(无量纲)                       | 5.06          | /     |
|           | 镉<br>(mg/kg)                        | 0.05          | 65    |
|           | 铅<br>(mg/kg)                        | 29.9          | 800   |
|           | 铜<br>(mg/kg)                        | 31            | 18000 |
|           | 锌<br>(mg/kg)                        | 60            | /     |
|           | 镍<br>(mg/kg)                        | 24            | 900   |
|           | 汞<br>(mg/kg)                        | ND            | 38    |
|           | 砷<br>(mg/kg)                        | 7.97          | 60    |
|           | 六价铬 <sup>①</sup><br>(mg/kg)         | <0.5          | 5.7   |
|           | 1,1-二氯乙烯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)    | <0.0010       | 66    |
|           | 二氯甲烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg)        | <0.0015       | 616   |
|           | 反式-1,2-二氯乙烯 <sup>②</sup><br>(mg/kg) | <0.0014       | 54    |
|           | 顺式-1,2-二氯乙烯 <sup>②</sup><br>(mg/kg) | <0.0013       | 596   |

备注: 1.“ND”表示检测结果低于方法检出限;  
 2..上述表格中“标准限值”参照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)中筛选值第二类用地标准限值;  
 3.“/”表示标准中未给出相应的标准限值;  
 4.“①”表示该检测项目为我公司无能力的分包项目,分包单位为宁波远大检测技术有限公司,检验检测机构资质认定证书编号为 161120341379,发证机关为浙江省质量技术监督局,表中“<”表示该物质检测结果小于检出限;  
 5.“②”表示为我公司因检测周期不满足要求导致的有能力的分包项目,分包单位为宁波远大检测技术有限公司,检验检测机构资质认定证书编号为 161120341379,发证机关为浙江省质量技术监督局,表中“<”表示该物质检测结果小于检出限。

本页以下空白

## 土壤检测结果

| 采样日期      | 2020 年 12 月 23 日                   |               |      |
|-----------|------------------------------------|---------------|------|
| 采样点位      | 检测项目                               | 检测结果          | 标准限值 |
|           |                                    | S2012036-6#-1 |      |
| S6 仓库区块 1 | 1,1-二氯乙烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg)   | <0.0012       | 9    |
|           | 1,2-二氯乙烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg)   | <0.0013       | 5    |
|           | 2,2-二氯丙烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg)   | <0.0013       | /    |
|           | 1,2-二氯丙烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg)   | <0.0011       | 5    |
|           | 1,3-二氯丙烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg)   | <0.0011       | /    |
|           | 氯仿 <sup>②</sup><br>(mg/kg)         | <0.0011       | 0.9  |
|           | 1,1,1-三氯乙烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg) | <0.0013       | 840  |
|           | 1,1,2-三氯乙烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg) | <0.0012       | 2.8  |
|           | 四氯化碳 <sup>②</sup><br>(mg/kg)       | <0.0013       | 2.8  |
|           | 苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)          | <0.0019       | 4    |
|           | 三氯乙烯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)       | <0.0013       | 2.8  |
|           | 甲苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)         | <0.0013       | 1200 |
|           | 四氯乙烯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)       | <0.0014       | 53   |
|           | 二溴氯甲烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg)      | <0.0011       | 33   |

备注: 1.上述表格中“标准限值”参照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)中筛选值第二类用地标准限值;

2.“/”表示标准中未给出相应的标准限值;

3.“②”表示为我公司因检测周期不满足要求导致的有能力的分包项目,分包单位为宁波远大检测技术有限公司,检验检测机构资质认定证书编号为 161120341379,发证机关为浙江省质量技术监督局,表中“<”表示该物质检测结果小于检出限。

本页以下空白

## 土壤检测结果

| 采样日期                                                                                                                                                                                                                         | 2020 年 12 月 23 日                     |               |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------|
| 采样点位                                                                                                                                                                                                                         | 检测项目                                 | 检测结果          | 标准限值 |
|                                                                                                                                                                                                                              |                                      | S2012036-6#-1 |      |
| S6 仓库区块 1                                                                                                                                                                                                                    | 氯苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)           | <0.0012       | 270  |
|                                                                                                                                                                                                                              | 1,1,1,2-四氯乙烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg) | <0.0012       | 10   |
|                                                                                                                                                                                                                              | 1,1,2,2-四氯乙烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg) | <0.0012       | 6.8  |
|                                                                                                                                                                                                                              | 乙苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)           | <0.0012       | 28   |
|                                                                                                                                                                                                                              | 间/对-二甲苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)      | <0.0012       | 570  |
|                                                                                                                                                                                                                              | 邻二甲苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)         | <0.0012       | 640  |
|                                                                                                                                                                                                                              | 苯乙烯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)          | <0.0011       | 1290 |
|                                                                                                                                                                                                                              | 溴仿 <sup>②</sup><br>(mg/kg)           | <0.0015       | 103  |
|                                                                                                                                                                                                                              | 1,2,3-三氯丙烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg)   | <0.0012       | 0.5  |
|                                                                                                                                                                                                                              | 1,3,5-三甲基苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)   | <0.0014       | /    |
|                                                                                                                                                                                                                              | 1,2,4-三甲基苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)   | <0.0013       | /    |
|                                                                                                                                                                                                                              | 1,3-二氯苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)      | <0.0015       | /    |
|                                                                                                                                                                                                                              | 1,4-二氯苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)      | <0.0015       | 20   |
|                                                                                                                                                                                                                              | 1,2-二氯苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)      | <0.0015       | 560  |
| 备注: 1.上述表格中“标准限值”参照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)中筛选值第二类用地标准限值;<br>2.“/”表示标准中未给出相应的标准限值;<br>3.“②”表示为我公司因检测周期不满足要求导致的有能力的分包项目,分包单位为宁波远大检测技术有限公司,检验检测机构资质认定证书编号为 161120341379,发证机关为浙江省质量技术监督局,表中“<”表示该物质检测结果小于检出限。 |                                      |               |      |

本页以下空白

## 土壤检测结果

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |               |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------|
| 采样日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2020 年 12 月 23 日                                                   |               |      |
| 采样点位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 检测项目                                                               | 检测结果          | 标准限值 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    | S2012036-6#-1 |      |
| S6 仓库区块 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,2,4-三氯苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)                                  | <0.0003       | /    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,2,3-三氯苯 <sup>①</sup><br>(mg/kg)                                  | <0.0002       | /    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 六氯丁二烯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)                                      | <0.0016       | /    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 六氯乙烷 <sup>①</sup><br>(mg/kg)                                       | <0.1          | /    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 石油烃 <sup>①</sup><br>(C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )<br>(mg/kg) | <6            | 4500 |
| 样品状态                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 红棕色、重壤土、潮、中量根系、少量砂砾                                                |               |      |
| 备注：1.上述表格中“标准限值”参照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中筛选值第二类用地标准限值；<br>2.“/”表示标准中未给出相应的标准限值；<br>3.“①”表示该检测项目为我公司无能力的分包项目，分包单位为宁波远大检测技术有限公司，检验检测机构资质认定证书编号为 161120341379，发证机关为浙江省质量技术监督局，表中“<”表示该物质检测结果小于检出限；<br>4.“②”表示为我公司因检测周期不满足要求导致的有能力的分包项目，分包单位为宁波远大检测技术有限公司，检验检测机构资质认定证书编号为 161120341379，发证机关为浙江省质量技术监督局，表中“<”表示该物质检测结果小于检出限。 |                                                                    |               |      |

本页以下空白

## 土壤检测结果

| 采样日期      | 2020 年 12 月 23 日                    |               |       |
|-----------|-------------------------------------|---------------|-------|
| 采样点位      | 检测项目                                | 检测结果          | 标准限值  |
|           |                                     | S2012036-7#-1 |       |
| S7 仓库区块 2 | pH 值<br>(无量纲)                       | 4.95          | /     |
|           | 镉<br>(mg/kg)                        | 0.15          | 65    |
|           | 铅<br>(mg/kg)                        | 3.6           | 800   |
|           | 铜<br>(mg/kg)                        | 32            | 18000 |
|           | 锌<br>(mg/kg)                        | 69            | /     |
|           | 镍<br>(mg/kg)                        | 23            | 900   |
|           | 汞<br>(mg/kg)                        | ND            | 38    |
|           | 砷<br>(mg/kg)                        | 8.20          | 60    |
|           | 六价铬 <sup>①</sup><br>(mg/kg)         | <0.5          | 5.7   |
|           | 1,1-二氯乙烯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)    | <0.0010       | 66    |
|           | 二氯甲烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg)        | <0.0015       | 616   |
|           | 反式-1,2-二氯乙烯 <sup>②</sup><br>(mg/kg) | <0.0014       | 54    |
|           | 顺式-1,2-二氯乙烯 <sup>②</sup><br>(mg/kg) | <0.0013       | 596   |

备注: 1.“ND”表示检测结果低于方法检出限;  
 2..上述表格中“标准限值”参照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)中筛选值第二类用地标准限值;  
 3.“/”表示标准中未给出相应的标准限值;  
 4.“①”表示该检测项目为我公司无能力的分包项目,分包单位为宁波远大检测技术有限公司,检验检测机构资质认定证书编号为 161120341379,发证机关为浙江省质量技术监督局,表中“<”表示该物质检测结果小于检出限;  
 5.“②”表示为我公司因检测周期不满足要求导致的有能力的分包项目,分包单位为宁波远大检测技术有限公司,检验检测机构资质认定证书编号为 161120341379,发证机关为浙江省质量技术监督局,表中“<”表示该物质检测结果小于检出限。

本页以下空白

## 土壤检测结果

| 采样日期      | 2020 年 12 月 23 日                   |               |      |
|-----------|------------------------------------|---------------|------|
| 采样点位      | 检测项目                               | 检测结果          | 标准限值 |
|           |                                    | S2012036-7#-1 |      |
| S7 仓库区块 2 | 1,1-二氯乙烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg)   | <0.0012       | 9    |
|           | 1,2-二氯乙烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg)   | <0.0013       | 5    |
|           | 2,2-二氯丙烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg)   | <0.0013       | /    |
|           | 1,2-二氯丙烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg)   | <0.0011       | 5    |
|           | 1,3-二氯丙烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg)   | <0.0011       | /    |
|           | 氯仿 <sup>②</sup><br>(mg/kg)         | <0.0011       | 0.9  |
|           | 1,1,1-三氯乙烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg) | <0.0013       | 840  |
|           | 1,1,2-三氯乙烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg) | <0.0012       | 2.8  |
|           | 四氯化碳 <sup>②</sup><br>(mg/kg)       | <0.0013       | 2.8  |
|           | 苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)          | <0.0019       | 4    |
|           | 三氯乙烯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)       | <0.0013       | 2.8  |
|           | 甲苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)         | <0.0013       | 1200 |
|           | 四氯乙烯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)       | <0.0014       | 53   |
|           | 二溴氯甲烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg)      | <0.0011       | 33   |

备注: 1.上述表格中“标准限值”参照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)中筛选值第二类用地标准限值;

2.“/”表示标准中未给出相应的标准限值;

3.“②”表示为我公司因检测周期不满足要求导致的有能力的分包项目,分包单位为宁波远大检测技术有限公司,检验检测机构资质认定证书编号为 161120341379,发证机关为浙江省质量技术监督局,表中“<”表示该物质检测结果小于检出限。

本页以下空白

## 土壤检测结果

| 采样日期      | 2020 年 12 月 23 日                     |               |      |
|-----------|--------------------------------------|---------------|------|
| 采样点位      | 检测项目                                 | 检测结果          | 标准限值 |
|           |                                      | S2012036-7#-1 |      |
| S7 仓库区块 2 | 氯苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)           | <0.0012       | 270  |
|           | 1,1,1,2-四氯乙烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg) | <0.0012       | 10   |
|           | 1,1,2,2-四氯乙烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg) | <0.0012       | 6.8  |
|           | 乙苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)           | <0.0012       | 28   |
|           | 间/对-二甲苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)      | <0.0012       | 570  |
|           | 邻二甲苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)         | <0.0012       | 640  |
|           | 苯乙烯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)          | <0.0011       | 1290 |
|           | 溴仿 <sup>②</sup><br>(mg/kg)           | <0.0015       | 103  |
|           | 1,2,3-三氯丙烷 <sup>②</sup><br>(mg/kg)   | <0.0012       | 0.5  |
|           | 1,3,5-三甲基苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)   | <0.0014       | /    |
|           | 1,2,4-三甲基苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)   | <0.0013       | /    |
|           | 1,3-二氯苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)      | <0.0015       | /    |
|           | 1,4-二氯苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)      | <0.0015       | 20   |
|           | 1,2-二氯苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)      | <0.0015       | 560  |

备注: 1.上述表格中“标准限值”参照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)中筛选值第二类用地标准限值;  
2.“/”表示标准中未给出相应的标准限值;  
3.“②”表示为我公司因检测周期不满足要求导致的有能力的分包项目,分包单位为宁波远大检测技术有限公司,检验检测机构资质认定证书编号为 161120341379,发证机关为浙江省质量技术监督局,表中“<”表示该物质检测结果小于检出限。

本页以下空白

## 土壤检测结果

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |               |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------|
| 采样日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2020 年 12 月 23 日                                                   |               |      |
| 采样点位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 检测项目                                                               | 检测结果          | 标准限值 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    | S2012036-7#-1 |      |
| S7 仓库区块 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,2,4-三氯苯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)                                  | <0.0003       | /    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,2,3-三氯苯 <sup>①</sup><br>(mg/kg)                                  | <0.0002       | /    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 六氯丁二烯 <sup>②</sup><br>(mg/kg)                                      | <0.0016       | /    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 六氯乙烷 <sup>①</sup><br>(mg/kg)                                       | <0.1          | /    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 石油烃 <sup>①</sup><br>(C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )<br>(mg/kg) | <6            | 4500 |
| 样品状态                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 红棕色、重壤土、潮、中量根系、少量砂砾                                                |               |      |
| 备注：1.上述表格中“标准限值”参照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中筛选值第二类用地标准限值；<br>2.“/”表示标准中未给出相应的标准限值；<br>3.“①”表示该检测项目为我公司无能力的分包项目，分包单位为宁波远大检测技术有限公司，检验检测机构资质认定证书编号为 161120341379，发证机关为浙江省质量技术监督局，表中“<”表示该物质检测结果小于检出限；<br>4.“②”表示为我公司因检测周期不满足要求导致的有能力的分包项目，分包单位为宁波远大检测技术有限公司，检验检测机构资质认定证书编号为 161120341379，发证机关为浙江省质量技术监督局，表中“<”表示该物质检测结果小于检出限。 |                                                                    |               |      |

本页以下空白

## 分析方法及检测仪器

| 检测项目                    | 检测方法                                                        | 仪器名称/型号                       | 检出限        |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| pH 值                    | pH 便携式 pH 计法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2002 年)               | 便携式 pH 计<br>pHB-4             | /          |
| 总硬度                     | 水质 钙和镁总量的测定<br>EDTA 滴定法<br>(GB/T 7477-1987)                 | 滴定管                           | 5.00 mg/L  |
| 溶解性总固体                  | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(8.1 溶解性总固体 称重法)<br>(GB/T 5750.4-2006) | 电子天平<br>(十万分之一)<br>AUW120D    | /          |
| 硫酸盐                     | 水质 无机阴离子的测定<br>离子色谱法<br>(HJ 84-2016)                        | 离子色谱仪<br>ICS-1500             | 0.018 mg/L |
| 氯化物                     | 水质 无机阴离子的测定<br>离子色谱法<br>(HJ 84-2016)                        | 离子色谱仪<br>ICS-1500             | 0.007 mg/L |
| 硝酸盐<br>(以 N 计)          | 水质 无机阴离子的测定<br>离子色谱法<br>(HJ 84-2016)                        | 离子色谱仪<br>ICS-1500             | 0.004 mg/L |
| 亚硝酸盐<br>(以 N 计)         | 水质 无机阴离子的测定<br>离子色谱法<br>(HJ 84-2016)                        | 离子色谱仪<br>ICS-1500             | 0.005 mg/L |
| 挥发酚                     | 水质 挥发酚的测定<br>4-氨基安替比林分光光度法<br>(HJ 509-2009)                 | 紫外可见<br>分光光度计<br>U-T1810DAPC  | 0.01 mg/L  |
| 阴离子表面活性剂                | 水质 阴离子表面活性剂的测定<br>亚甲蓝分光光度法<br>(GB/T 7494-87)                | 紫外可见<br>分光光度计<br>U-T1810DAPC  | 0.05 mg/L  |
| 氨氮                      | 水质 氨氮的测定<br>纳氏试剂分光光度法<br>(HJ 535-2009)                      | 紫外可见<br>分光光度计<br>U-T1810DAPC  | 0.025 mg/L |
| 硫化物                     | 水质 硫化物的测定<br>亚甲基蓝分光光度法<br>(GB/T 16489-1996)                 | 紫外可见<br>分光光度计<br>U-T1810DAPC  | 0.005 mg/L |
| 铜                       | 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法<br>(HJ 776-2015)                 | 电感耦合等离子体<br>发射光谱仪<br>ICP-5000 | 0.04 mg/L  |
| 备注: “/” 表示方法中未给出相应的检出限。 |                                                             |                               |            |

本页以下空白

## 分析方法及检测仪器

| 检测项目                    | 检测方法                                                          | 仪器名称/型号                   | 检出限                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 锌                       | 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法<br>(HJ 776-2015)                   | 电感耦合等离子体发射光谱仪<br>ICP-5000 | 0.009 mg/L              |
| 铅                       | 铜、铅、镉 石墨炉原子吸收分光光度法<br>《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002 年)      | 原子吸收分光光度计<br>AA6880       | 0.001 mg/L              |
| 砷                       | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定<br>原子荧光法<br>(HJ 694-2014)                     | 双道原子荧光分光光度计<br>AFS-2202E  | $3 \times 10^{-4}$ mg/L |
| 汞                       | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定<br>原子荧光法<br>(HJ 694-2014)                     | 双道原子荧光分光光度计<br>AFS-2202E  | $4 \times 10^{-5}$ mg/L |
| 六价铬                     | 水质 六价铬的测定<br>二苯碳酰二肼分光光度法<br>(GB/T 7467-87)                    | 紫外可见分光光度计<br>U-T1810DAPC  | 0.004 mg/L              |
| 铁                       | 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法<br>(HJ 776-2015)                   | 电感耦合等离子体发射光谱仪<br>ICP-5000 | 0.01 mg/L               |
| 锰                       | 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法<br>(HJ 776-2015)                   | 电感耦合等离子体发射光谱仪<br>ICP-5000 | 0.01 mg/L               |
| 镉                       | 铜、铅、镉 石墨炉原子吸收分光光度法<br>《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002 年)      | 原子吸收分光光度计<br>AA6880       | $1 \times 10^{-4}$ mg/L |
| 总大肠菌群                   | 总大肠菌群 多管发酵法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002 年)                 | 生化培养箱<br>LRH-150B         | /                       |
| 耗氧量                     | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 (1.1 耗氧量 酸性高锰酸钾滴定法)<br>(GB/T 5750.7-2006) | 滴定管                       | 0.05 mg/L               |
| pH 值                    | 土壤中 pH 值的测定<br>(NY/T 1377-2007)                               | 酸度计<br>pHSJ-4A            | /                       |
| 备注: “/” 表示方法中未给出相应的检出限。 |                                                               |                           |                         |

本页以下空白

## 分析方法及检测仪器

| 检测项目                                       | 检测方法                                                                    | 仪器名称/型号                             | 检出限         |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 镉                                          | 土壤质量 铅、镉的测定<br>石墨炉原子吸收分光光度法<br>(GB/T 17141-1997)                        | 原子吸收<br>分光光度计<br>AA6880             | 0.01 mg/kg  |
| 铅                                          | 土壤质量 铅、镉的测定<br>石墨炉原子吸收分光光度法<br>(GB/T 17141-1997)                        | 原子吸收<br>分光光度计<br>AA6880             | 0.1 mg/kg   |
| 铜                                          | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定<br>火焰原子吸收分光光度法<br>(HJ 491-2019)                     | 原子吸收<br>分光光度计<br>AA6880             | 1 mg/kg     |
| 锌                                          | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定<br>火焰原子吸收分光光度法<br>(HJ 491-2019)                     | 原子吸收<br>分光光度计<br>AA6880             | 1 mg/kg     |
| 镍                                          | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定<br>火焰原子吸收分光光度法<br>(HJ 491-2019)                     | 原子吸收<br>分光光度计<br>AA6880             | 3 mg/kg     |
| 汞                                          | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定<br>微波消解/原子荧光法<br>(HJ 680-2013)                      | 双道原子荧光<br>分光光度计<br>AFS-2202E        | 0.002 mg/kg |
| 砷                                          | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定<br>微波消解/原子荧光法<br>(HJ 680-2013)                      | 双道原子荧光<br>分光光度计<br>AFS-2202E        | 0.01 mg/kg  |
| 六价铬                                        | 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法<br>HJ 1082-2019                         | 240FS 火焰原子吸收光谱仪 H045                | 0.5 mg/kg   |
| 六氯乙烷                                       | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定<br>气相色谱-质谱法 HJ 834-2017                               | GCMS-QP2010SE<br>气相质谱仪<br>H129/H425 | 0.1 mg/kg   |
| 石油烃<br>(C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> ) | 土壤和沉积物 石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )的测定<br>气相色谱法 HJ 1021-2019 | 气相色谱仪<br>GC-7890B H274              | 6 mg/kg     |


本页以下空白

## 分析方法及检测仪器

| 检测项目   | 检测方法                                          | 仪器名称/型号                             | 检出限                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 挥发性有机物 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法<br>HJ 605-2011 | GCMS-QP2010SE<br>气相质谱仪<br>H129/H425 | 1,1-二氯乙烯: 0.0010 mg/kg<br>二氯甲烷: 0.0015 mg/kg<br>反式-1,2-二氯乙烯: 0.0014 mg/kg<br>顺式-1,2-二氯乙烯: 0.0013 mg/kg<br>1,1-二氯乙烷: 0.0012 mg/kg<br>1,2-二氯乙烷: 0.0013 mg/kg<br>2,2-二氯丙烷: 0.0013 mg/kg<br>1,2-二氯丙烷: 0.0011 mg/kg<br>1,3-二氯丙烷: 0.0011 mg/kg<br>氯仿: 0.0011 mg/kg<br>1,1,1-三氯乙烷: 0.0013 mg/kg<br>1,1,2-三氯乙烷: 0.0012 mg/kg<br>四氯化碳: 0.0013 mg/kg<br>苯: 0.0019 mg/kg<br>甲苯: 0.0013 mg/kg<br>四氯乙烯: 0.0014 mg/kg<br>二溴氯甲烷: 0.0011 mg/kg<br>氯苯: 0.0012 mg/kg<br>1,1,1,2-四氯乙烷: 0.0012 mg/kg<br>1,1,2,2-四氯乙烷: 0.0012 mg/kg<br>乙苯: 0.0012 mg/kg<br>间/对-二甲苯: 0.0012 mg/kg<br>邻-二甲苯: 0.0012 mg/kg<br>苯乙烯: 0.0011 mg/kg<br>溴仿: 0.0015 mg/kg<br>1,2,3-三氯丙烷: 0.0012 mg/kg<br>1,3,5-三甲基苯: 0.0014 mg/kg<br>1,2,4-三甲基苯: 0.0013 mg/kg<br>1,3-二氯苯: 0.0015 mg/kg<br>1,4-二氯苯: 0.0015 mg/kg<br>1,2-二氯苯: 0.0015 mg/kg<br>1,2,4-二氯苯: 0.0003 mg/kg<br>1,2,3-二氯苯: 0.0002 mg/kg<br>六氯丁二烯: 0.0016 mg/kg |

本页以下空白

# 采样位置示意图



## 采样照片



厂区大门




GW1 罐区



GW2 罐区下游

本页以下空白

### 采样照片



S1 背景点 1#



S2 一车间



S3 堆煤场附近



S4 污水处理池



S5 罐区附近



S6 仓库区块 1



S7 仓库区块 2

\*\*\*\* 报告结束 \*\*\*\*