

景德镇市生态环境局文件

景环环评字〔2026〕45号

关于乐平市瑞盛制药年产 1080 吨 DMOA2000 吨 PFO 和 1000 吨 PEO 改扩建项目环境影响报告书的批复

乐平市瑞盛制药有限公司：

你公司报送的《关于请求审批<乐平市瑞盛制药年产 1080 吨 DMOA2000 吨 PFO 和 1000 吨 PEO 改扩建项目环境影响报告书>的请示》及相关文件（以下简称“报告书”）收悉。经研究，批复如下：

一、项目建设内容和批复意见

本项目位于江西乐平工业园区塔山工业园内，属技改性质，总投资 3500 万元。主要建设内容为：取消六车间 300t/a 2,2-二氟-1,3-苯并二噁茂-4-甲醛（MFCD）生产线；依托一车间、五车

间、六车间、干燥车间现有 750t/a2-三氟乙酰基对氯苯胺盐酸盐 (E2) 生产线设备, 在反应釜及相关设备间增加密闭转料管, 新增部分生产设备, 增加 1080t/a2, 3-二甲氧基苯甲醛 (DMOA) 产品 (与 E2 共线生产)。现有工程 750t/aE2 生产线原辅材料、生产工艺、生产能力等均不变化; 对现有三车间 2000t/a1, 2-己二醇 (PF0)、1000t/a1, 2-戊二醇 (PE0) (两产品共线生产) 生产线进行升级改造, 淘汰现有的产品间歇蒸馏装置、酯交换反应传统反应器等生产设备, 在二车间新增甲酸回收、自动化精馏装置, 在三车间新增酯交换反应精馏塔; 新增 5000m³/h 风量风机; 其他建设内容均依托已有设施。

项目建成后本项目生产规模为: 1080t/a2, 3-二甲氧基苯甲醛 (DMOA) [或 750t/a2-三氟乙酰基对氯苯胺盐酸盐 (E2)]、2000t/a1, 2-己二醇 (PF0)、1000t/a1, 2-戊二醇 (PE0)。

你公司应全面落实环境影响报告书提出的各项污染防治措施、“以新带老”环保措施和环境风险防范措施, 缓解和控制不利环境影响。我局原则同意环境影响报告书中所列工程性质、地点、规模、生产工艺和环境保护对策措施。

二、污染防治措施及要求

你公司应采用清洁生产工艺使污染物减量化, 在工程设计、建设和生产过程中必须认真落实好环境影响报告书提出的各项环保措施和要求。重点做好以下工作:

(一) 严格落实大气污染防治措施。你公司应根据废气中污

染物的类别和性质，采用成熟可靠的处理工艺，加强无组织废气收集，确保废气污染物排放分别满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）、《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）及修改单、《挥发性有机物排放标准第2部分：有机化工行业》（DB36/1101.2—2019）、《挥发性有机物排放标准第3部分：医药制造业》（DB36/1101.3-2019）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《挥发性有机物综合排放控制标准（试行）》（DB36/2186-2025）、等相应标准要求。

（二）严格落实水污染防治措施。你公司应按“清污分流、雨污分流、分质处理、一水多用”原则，设计实施全厂废水收集处理和综合利用方案。项目废水中 pH、色度、COD_{Cr}、BOD₅、SS、氨氮、总氮、总磷、氯化物、全盐量达到园区污水处理厂接管标准，急性毒性满足《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904-2008）要求，石油类、AOX 满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，含 2006 年、2025 年修改单）要求，甲苯、苯胺类、挥发酚、氟化物满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）及修改单要求后，经“一企一管”排入园区污水处理厂进一步处理。

（三）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。你公司应严格履行危险废物转移相关环保手续，产生的危险废物应定期

委托有资质的单位进行综合利用或处置，产生的一般工业固体废物应依法依规处置。若涉及副产品中的杂质含量超过危险废物鉴别标准中毒性物质限值，则该产物应按照危废管理和处置。本项目的一般工业固体废物和危险废物均依托现有的暂存库暂存，其运行必须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等相应要求。

（四）严格落实土壤和地下水污染防治措施。你公司应按“源头控制、分区防治、污染监控”原则做好土壤和地下水污染防治工作。对涉及危险废物产生、贮存的各类车间、仓库、污水处理等重点防治区域采取防腐、防渗、防溢措施，并加强维护管理。

（五）严格落实噪声污染防治措施。你公司应优化项目总平面布置，合理布置高噪声设备，尽量选用低噪声设备，采取有效措施控制噪声影响。运行期厂界噪声必须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应要求。

（六）严格落实环境风险防范措施。你公司应落实好环境影响报告书中提出的各项环境风险防控措施，制定环境风险应急预案，配备环境应急设施和装备。一旦发生环境风险事故，必须立即启动环境风险应急预案，控制并削减对外环境的污染影响。项目配套的环保设备设施应落实安全生产要求，依法依规履行安全生产相关手续，报经相关职能部门审批同意后方可实施。你公司

应有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险，确保周边环境安全。

（七）排污口规范化要求。你公司应按国家有关规定设置规范的污染物排放口，设立标识牌。项目废气和废水排放设施按要求设置永久监测采样口。

（八）项目周边规划控制要求。本项目环境保护距离应满足环境影响报告书提出的要求，你公司应配合江西乐平产业园区管委会，严格控制好本项目周边规划，项目防护距离范围内不得新建居民区、学校、医院等环境敏感点。

（九）环境信息公开要求。你公司应严格落实环境影响报告书中提出的环境监测计划，委托有资质监测单位定期开展项目污染源和周边环境敏感点环境质量监测，并按要求实施企业环境信息公开，接受社会监督。

（十）污染物排放总量控制要求。项目建成后全厂主要污染物总量应满足景德镇市生态环境局确认的总量控制指标要求。

三、其他环保要求

（一）重新办理环境影响评价要求。本项目批准后，建设性质、规模、地点、生产工艺、环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应重新报批环境影响报告书；项目批准后超过5年方开工建设的，应报我局重新审核。

（二）依法办理手续要求。你公司应在开工建设前，依法完备应急、消防等相关职能部门行政许可手续。

（三）排污许可证管理要求。按照《排污许可管理条例》相关要求，你公司应在本项目投入运行前申请排污许可证，做到依证排污，并建立环境管理台账记录制度，按期上传排污许可证执行报告。

（四）竣工环保验收要求。本项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，落实环境影响报告书提出的各项环境保护措施。项目建成投入生产后，你公司应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定和程序，对配套建设的环境保护设施进行自主验收，编制验收报告，依法向社会公开，并向属地生态环境部门报送相关信息。你公司在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。项目经验收合格后方可正式投入运行。

（五）项目监督管理要求。请景德镇市乐平生态环境局负责项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。你公司应在收到本批复后 20 个工作日内，将批准后的环境影响报告书送至景德镇市乐平生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

(此件主动公开)



2026年10月20日

抄送：景德镇市乐平生态环境局，景德镇市生态环境保护综合执法支队，
江西明森环保科技有限公司

景德镇市生态环境局办公室

2026年10月20日印发
