

排污许可证或排污登记编号		/			
入河排污口 设置地点	所在行政区域： <u>江西</u> 省（自治区、直辖市） <u>景德镇</u> 市（州、盟） <u>昌江</u> 区（县、旗） <u>吕蒙</u> 街道（镇、乡） <u>历尧</u>				
	排入水体名称：昌江				
	所在流域：长江流域				
	经度（CGCS2000 坐标系）： 117.162454 纬度（CGCS2000 坐标系）： 29.251141				
污水排放方式	☒ 连续 ☐ 间歇	入河 方式	☒ 明渠 ☐ 管道 ☐ 泵站 ☐ 涵闸 ☐ 箱涵 ☐ 其他： _____		
是否共用	☐ 是 ☒ 否				
入河排污口截面信息		☐ 圆形截面：d= m， S= m ²			
		☒ 方形截面：L×B=1m×0.5m， S=0.5m ²			
		☐ 其他形状截面：S= m ²			
建成时间	（或拟启用时间）2027 年 7 月				
申请的入河排污口污水排放量，入河排污口重点污染物排放种类、排放浓度和排放量					
污染物种类	排放浓度 (mg/L)	全年		特殊时段（__月至__月）	
		污水排放量 (万 t/a)	污染物排放 量 (t/a)	污水日排放量 (t/d)	污染物日排放 量 (t/d)
入河排污口合计（单一责任主体只需填写此项）					
COD	50	109.5	54.75	/	/
NH ₃ -N	5		5.475		/
TN	15		16.425		/
TP	0.5		0.5475		/
BOD ₅	10		10.95		/
SS	10		10.95		/
信息公开要求： 根据《入河排污口监督管理办法》以及 HJ1386 标准要求，该入河排污口的名称、编码、类型、经纬度坐标、责任主体及详细地址、排放方式、排放要求、受纳水体名称、管理单位和监督电话等信息应以标识牌、二维码等方式在入河排污口处信息公开。					

水污染事故应急处理预案以及环境风险防范措施:

该入河排污口对应的责任主体 景德镇黑猫集团有限责任公司应当按照排污单位有关要求,做好污染事故应急处理预案、环境风险防范及应急处置措施,具体包括:不断改进、优化事故分级响应和应急处置预案,切实加强风险防范应急措施及风险源管控,做好应急演练和外排污水监测,防止污染事故的发生。特殊情况下,应服从具有管理权限部门依法作出的限制排污决定。

水生态环境保护措施:

为减免该入河排污口设置带来的不利影响,入河排污口设置、使用过程中应当采取监测、巡查、预警等水生态环境保护措施,具体包括:应严格落实环评报告及批复、竣工环保验收及本入河排污口设置论证报告提出的各项污染防治措施、生态影响减缓措施,确保污水处理设施长期稳定运行、污染物达标排放,确保排污口下游水质及水生态安全。应规范化建设入河排污口,按规范要求落实排污口标志牌等相关设施,并落实相关监测要求。应当定期巡查维护排污通道、口门及附属设施。

其他需要注意的事项:

(一) 应符合相关部门对防洪、堤防安全和河势稳定等问题的保护措施要求;

(二) 该入河排污口设置经批准后,入河排污口责任主体名称、生产经营场所地址、法定代表人或者主要负责人以及联系方式等信息发生变更的,应当自变更之日起三十日内,向审批部门申请办理决定书变更手续。主要污染物种类、排水量、污染物排放浓度、主要污染物排放量等可能超过同意设置入河排污口的决定书中规定要求的,责任主体、位置发生变化,或新增排污单位的,应按照有关规定重新进行入河排污口设置申请。

(三) 景德镇市昌江生态环境局具体负责该排污口日常监督检查和管理工作,并将排污口设置批复及《论证报告》要求落实情况纳入日常监督检查。你单位应在收到本批复后的 15 个工作日内,将批复后的排污口设置论证报告等相关文件送至景德镇市昌江生态环境局,并按规定接受日常监督检查和管理。

(四) 国家、省级层面有新的规定文件出台,按新的规定及要求执行。

景德镇市生态环境局

2026 年 10 月 27 日